

# PROFILE<sup>2</sup><sup>TM</sup> HALVMASK

DEN PASSANDE LÖSNINGEN



**tyco** / **SCOTT**<sup>®</sup>  
HEALTH & SAFETY



# PROFILE<sup>2</sup>™ HALVMASK

SKYDD OCH KOMFORT I KOMBINATION

*Scott's Profile<sup>2</sup> är en halvmask med dubbla filter som kombinerar komfort, skydd och låg driftkostnad med exceptionellt lågt andningsmotstånd.*

*Perfekt balanserad, användarvänlig och med modern design - Profile<sup>2</sup> passar till den omfattande serien effektiva Scott Pro<sup>2</sup> gas-, partikel- och kombinerade filter som erbjuder andningsskydd inom en mängd olika tillämpningsområden.*

**PROFILE<sup>2</sup> ÄR DEN PASSANDE LÖSNINGEN PÅ DINA ANDNINGSSKYDDSPROBLEM.**

## ● Exceptionell komfort och passform

Tillverkad av luktfri, lättviktig TPE (termoplast-elastomer) – ansiktsdelen för Profile<sup>2</sup> är oerhört mjuk och bekväm att ha på sig under lång tid.

- Ventiler med stor diameter skapar lågt andningsmotstånd och minskar andningsbelastning betydligt
- Latex- och silikonfri för att förhindra allergisk hudreaktion och irritation
- Huvudband och nackspänne håller fast masken på ett bekvämt sätt utan att banden sitter åt.
- Dräneringskopp vid hakan för att leda ut eventuell svett och avdunstningar från ansiktet



Skyddat mittgaller för optimal talöverföring.



### ● Skydd och prestanda

Utformade för funktionell passform – huvudbanden innefattar en vaggjustering och ett nackspänne som fördelar vikten jämnt och förhindrar att huvudets rörelser påverkar ansiktstättningen.

- Tre olika storlekar med vid ansiktstättning för optimal och funktionell passform
- Justerbart huvudband som passar olika huvudformer
- Skydd mot gnistor, stänk och smuts för filter och utandningsventil
- Mittgaller som möjliggör effektiv talöverföring
- Låg profil och bakåtriktade filter möjliggör bra balans och fri sikt
- Bajonetttinfattningen utgör en säker låsmekanism för filtret

### ● Lätt att använda

Lätt att passa in och justera – maskens intuitiva påtagningsprocess främjar en hög användaracceptans.

- Huvudbandet och nackremmen är lätta att passa in och enkla att justera
- Lågprofildesign säkerställer kompatibilitet med övrig personlig skyddsutrustning
- Lättanvänd filtermekanism möjliggör snabb anslutning redan första gången
- Den genomskinliga ansiktsdelen är användarvänlig och gör det lätt att avgöra när den behöver rengöras



### ● Låg livstidskostnad

Profile<sup>2</sup>- och Pro<sup>2</sup>-filtrena är extremt kostnads-effektiva om de jämförs med engångsmasker, lågunderhållsmasker eller andra återanvändningsbara masker. Varje Pro<sup>2</sup>-filter levereras komplett med ett förfilterskydd som skyddar mot gnistor, stänk och smuts, och ger filtrena maximal livslängd.

- Minimalt antal komponenter
- Stort utbud av filter
- Lätt att rengöra, kontrollera och underhålla
- Bakåtvända filterintag drar in luft bakifrån, bort från arbetsområdet, för att maximera filtrets livslängd
- Hygienisk förvaringspåse levereras med varje mask för att skydda den och underlätta användaridentifieringen



# PROFILE<sup>2</sup>™

## Godkännanden

CE 0121. EN 140:1998 /  
EN 14387:2004 /  
EN 143:2000.

## Profile<sup>2</sup> Ready-Paks™

Ready-Paks™ innehåller en mask och ett par filter som är klara att använda. Versionerna P3, A1P3 och ABEK1P3 finns i alla storlekar.

### Ready-Paks™










| Kod    | Maskstorl. | Filter                           |
|--------|------------|----------------------------------|
| 032170 | S          | 2 x Pro <sup>2</sup> P3          |
| 032173 | M          | 2 x Pro <sup>2</sup> P3          |
| 032176 | L          | 2 x Pro <sup>2</sup> P3          |
| 032171 | S          | 2 x Pro <sup>2</sup> A1 P3       |
| 032174 | M          | 2 x Pro <sup>2</sup> A1 P3       |
| 032177 | L          | 2 x Pro <sup>2</sup> A1 P3       |
| 032172 | S          | 2 x Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1 P3 |
| 032175 | M          | 2 x Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1 P3 |
| 032178 | L          | 2 x Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1 P3 |

### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

#### Profile<sup>2</sup> Halvmask

| Kod    |                      | Storlek |
|--------|----------------------|---------|
| 032072 | Profile <sup>2</sup> | S       |
| 032071 | Profile <sup>2</sup> | M       |
| 032070 | Profile <sup>2</sup> | L       |

## Pro<sup>2</sup>™ filter

| Färgkod   | Användning                   | Kod (1 par)   |        |
|---|------------------------------|---|--------|
| <b>Partikelfilter</b>   |                              |   |        |
|    | Pro <sup>2</sup> P3          | Fasta och flytande farliga och radioaktiva partiklar, mikroorganismer, t.ex. bakterier och virus.   | 053070 |
| <b>Gasfilter</b>  |                              |   |        |
|   | Pro <sup>2</sup> A1          | Gaser och ångor från organiska sammansättningar med en kokpunkt som överstiger 65°C (klass 1).  | 044070 |
|  | Pro <sup>2</sup> A2          | Gaser och ångor från organiska sammansättningar med en kokpunkt som överstiger 65°C (klass 2 för längre användningstid).  | 044071 |
|  | Pro <sup>2</sup> A1B1E1      | Organiska, oorganiska och sura gaser och ångor.   | 044072 |
|  | Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1    | Organiska, oorganiska och sura gaser och ångor och ammoniak.  | 044073 |
| <b>Kombinerade filter</b>   |                              |   |        |
|  | Pro <sup>2</sup> A1-P3       | Gaser och ångor från organiska sammansättningar med en kokpunkt som överstiger 65°C (klass 1), samt fasta och flytande farliga partiklar.                           | 044080 |
|  | Pro <sup>2</sup> A2-P3       | Gaser och ångor från organiska sammansättningar med en kokpunkt som överstiger 65°C (klass 2 för längre användningstid), samt fasta och flytande farliga partiklar. | 044081 |
|  | Pro <sup>2</sup> A1B1E1-P3   | Organiska, oorganiska och sura gaser och ångor samt fasta och flytande farliga partiklar.   | 044082 |
|  | Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1-P3 | Organiska, oorganiska och sura gaser och ångor, ammoniak samt fasta och flytande farliga partiklar.   | 044083 |

För ytterligare information, kontakta:



Finland:  
**Scott Health & Safety Oy**  
P.O. BOX 501  
FI-65101 Vaasa, Finland  
Tel.: +358 (0) 6 3244 511  
Kundtjänst:  
+358 (0) 6 3244 536  
Fax: +358 (0) 6 3244 591  
fin-sales@tycoint.com  
www.scottsafety.com

Storbritannien:  
**Scott Health & Safety Ltd**  
Pimbo Road, West Pimbo  
Skelmersdale, Lancashire  
WN8 9RA, England  
Kundtjänst:  
Tel: +44 (0)1695 711711  
Fax: +44 (0)1695 711772  
scottint.uk@tycoint.com  
www.scottint.com

Återförsäljare:

I överensstämmelse med vår policy avseende löpande förbättringar av våra produkter, kan levererade produkter skilja sig från här redovisade uppgifter.